

ES



I型 本体高さ 85cm 本体間口 255cm

※CG画像によるイメージです。見積り内容とは異なりますので、ご注意ください。



スライドストッカー

空間を有効活用できる、たっぷり収納のストッカー。



足元までしっかり収納
足元のけこみ部分まで収納スペースに活用。空間を上手に使ったストッカーです。

●ソフトモーションレール



引出しを滑らかに引き込む機構と奥行きいっぱいまで引き出せるフルエクステンション構造を採用した高品位仕様です。

●フロアキャビネット

シンク用キャビネット



メラミン底板
ソフトモーションレール
スライドストッカー（ポケットなし）

コンロ用キャビネット



メラミン底板
ソフトモーションレール
スライドストッカー（ポケットなし）

食器洗い乾燥機用キャビネット



メラミン底板
ソフトモーションレール
スライドストッカー浅型用

スキットシンク

「お手入れしやすさ」と「片付けやすさ」に優れたこれからの基準となるシンクです。




水流の広がりを抑えて段差に流し込む「ニアガラフロー方式」によって、水を効率的に排水口へ送ります。さらに、シンク底面の傾斜角度が両端へいくほど大きくなる形状を採用。水がシンク内のどこからでも段差に向かってスムーズに流れるので、汚れをあげずゴミが排水口へ流れ込みます。



シンク奥の段差に向けて汚れやゴミをスムーズに洗い流せます。幅広の段差でとらえた水はそのまま排水口へと流れ込みます。



食器などに残った汚れは段差に向けて流せます。汚れがシンクに戻りにくいので、シンク内に汚れをあげず洗い物ができて、後のお手入れがラクになります。



シンクの底に落ちた汚れやゴミを素早く洗い流せるため、お手入れにかかる時間を短縮。使用する水量も抑えられます。

■ スキットシンク



シンクの中のお手入れもシンクまわりの片づけも、スキットとはかどるシンクです。

まな板スタンド付ワイヤーポケット

独自の底面形状と段差のコンビネーションで、シンクの奥の段差に向けて汚れやゴミをスムーズに洗い流せます。

※表示寸法は内寸法です。深さ約19.5cm
※水栓の位置は左右が選べます。
樹脂排水口

■ 水栓金具



一般地用
オールインワン浄水栓
AJタイプ・エコハンドル（カートリッジ1本付）
P41
JFAJ461SYXJG5U
LIXIL製

●くるプッシュ切替

ダイヤル切替（シャワーと整流）とプッシュ切替（浄水と原水）の4段階吐水。簡単操作で浄水シャワーでの野菜洗いもラクラクです。



シャワー/整流
ダイヤル切替
浄水/原水
プッシュ切替

●カートリッジ内蔵

浄水カートリッジは水栓本体に内蔵されているため、ワークトップ上で簡単に交換でき、おいしい水が手軽に楽しめます。



●エコハンドル

お湯が混合する位置はクリックでお知らせ。お湯を無意識に使うことがないため、無駄な給湯エネルギーをえません。



■ システムライト



LEDタイプ
KLS56L1

■ タオルクリップ



スリム取手用
TCP50SL

■ ウォールキャビネット



奥行37.5cm系 高さ70cm
●最大積載重量15kg

※扉に取手はつきません。ダウンウォール付（照明なし）側面不燃仕様



奥行37.5cm系 高さ70cm

※扉に取手はつきません。開き扉

■ ワークトップ



ベーシックホワイト
人造大理石トップ

インテリアに合わせてカラーコーディネート。耐久性にも優れた人造大理石トップです。



手前の水返しはすっきりスマートな形状に。

■ 食器洗い乾燥機



浅型タイプ（パネル材仕様）
D83
NP45RS9S.JGU
パナソニック製

食器収納点数：40点（約5人分）
運転コース：6コース

【主な特長】

ストリーム除菌洗浄	ソフト排気
予約タイマー	低温洗浄
乾燥キープ	

◆ストリーム除菌洗浄
50°C以上の高圧水流により、洗浄工程でしっかり除菌します。

■ ガスコンロ



トップ：シルバー フェイス：シルバー
トップ間口 60cm レンジフード連動付
3口コンロ・ガラストップタイプ
（無水両面焼グリル）
Y22
ハーマン製
H3634D1W2VUX

【主な特長】

Siセンサー	焦げ付き消火機能
調理タイマー	ダブル高火カバーナー
自動調理機能	揚げ物温度調節

◆ダブル高火カバーナー
高火カバーナーをダブルで搭載。強火からトロ火まで左右を選ばずに調理できます。

◆揚げ物温度調節
適温の見極めが難しい、揚げ物調理の火力調節を自動で行います。

■ レンジフード



※写真は化粧パネルです。
シルバー 加熱機器連動なし
ASRタイプ
B41
富士工業製
ASR934SIRU

【主な特長】

LED照明	常時換気
お手入れ簡単塗装	

◆LED照明
消費電力が少なく寿命が長いLEDタイプの照明です。

◆常時換気
一日中、微弱運転で換気を行い室内にこもった湿気や汚れを排出します。



◆ご注意とお願い
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

ES




センターキッチン/ペニンシュラ型 本体高さ 85cm 本体間口 257.4cm

※CG画像によるイメージです。見積り内容とは異なりますので、ご注意ください。

スライドストッカー

空間を有効活用できる、たっぷり収納のストッカー。



足元までしっかり収納
足元のけこみ部分まで収納スペースに活用。空間を上手に使ったストッカーです。

●ソフトモーションレール



引出しを滑らかに引き込む機構と奥行きいっぱいまで引き出せるフルエクステンション構造を採用した高品位仕様です。

●フロアキャビネット

シンク用キャビネット



メラミン底板
ソフトモーションレール
スライドストッカー（ポケットなし）

コンロ用キャビネット



メラミン底板
ソフトモーションレール
スライドストッカー（ポケットなし）

食器洗い乾燥機用キャビネット



メラミン底板
ソフトモーションレール
スライドストッカー 浅型用

スキットシンク


「お手入れしやすさ」と「片付けやすさ」に優れたこれからの基準となるシンクです。




水流の広がりを抑えて段差に流し込む「ナイアガラフロー方式」によって、水を効率的に排水口へ送ります。さらに、シンク底面の傾斜角度が両端へいくほど大きくなる形状を採用。水がシンク内のどこからでも段差に向かってスムーズに流れるので、汚れを広げずゴミが排水口へ流れ込みます。



シンク奥の段差に向けて汚れやゴミをスムーズに洗い流せます。幅広の段差でとらえた水はそのまま排水口へと流れ込みます。



食器などに残った汚れは段差に向けて流せます。汚れがシンクに戻りにくいので、シンク内に汚れを広げず洗い物ができて、後のお手入れがラクになります。




シンクの底に落ちた汚れやゴミを素早く洗い流せるため、お手入れにかかる時間を短縮。使用する水量も抑えられます。

■ スキットシンク



シンクの中のお手入れもシンクまわりの片づけも、スキットとはかどるシンクです。

まな板スタンド付ワイヤーポケット



独自の底面形状と段差のコンビネーションで、シンクの奥の段差に向けて汚れやゴミをスムーズに洗い流せます。

※表示寸法は内寸法です。深さ約19.5cm
※水栓の位置は左右が選べます。

樹脂排水口

■ 水栓金具



一般地用
オールインワン浄水栓
AJタイプ・エコハンドル（カートリッジ1本付）
P41
LIXIL製
JFAJ461SYXJG5U

●くるプッシュ切替

ダイヤル切替（シャワーと整流）とプッシュ切替（浄水と原水）の4段階吐水。簡単操作で浄水シャワーでの野菜洗いもラクラクです。



シャワー/整流
ダイヤル切替
浄水/原水
プッシュ切替

●カートリッジ内蔵

浄水カートリッジは水栓本体に内蔵されているため、ワークトップ上で簡単に交換でき、おいしい水が手軽に楽しめます。



●エコハンドル

お湯が混合する位置はクリックでお知らせ。お湯を無意識に使うことがないため、無駄な給湯エネルギーをえません。



■ タオルクリップ



スリム取手用

TCP50SL

■ ダイニング側スタイル

テーブルタイプ
イスを並べて、食事もとれるコミュニケーション重視のスタイルです。



■ ガラスパネル



金属部分カラー：シルバー
コンロ前全面タイプ（センターキッチン用）
UTP85G090

■ ワークトップ



ベーシックホワイト
人造大理石トップ

インテリアに合わせてカラーコーディネート。耐久性にも優れた人造大理石トップです。



手前の水返しはすっきりスマートな形状に。

■ 食器洗い乾燥機



浅型タイプ（パネル材仕様）
D83
NP45RS9S.JGU
パナソニック製

食器収納点数：40点（約5人分）
運転コース：6コース

【主な特長】

ストリーム除菌洗浄	ソフト排気
予約タイマー	低温洗浄
乾燥キープ	

◆ストリーム除菌洗浄
50°C以上の高圧水流により、洗浄工程でしっかり除菌します。

■ ガスコンロ



トップ：グレー フェイス：シルバー
トップ間口 60cm レンジフード連動なし
3口コンロ・ホーロートップタイプ（無水片面焼グリル）
Y11

P1633A0WHVUX

パロマ製

【主な特長】

Siセンサー	焦げ付き消火機能
ダブル高火カバーナー	

◆ダブル高火カバーナー
高火カバーナーをダブルで搭載。強火からトロ火まで左右を選ばずに調理できます。

◆焦げ付き消火機能
調理中の鍋の焦げ付きを早い段階で感知し自動消火する安心機能です。

■ レンジフード



シルバー 加熱機器連動付（照明連動なし）
サイドマントルHVRタイプ B12
SMHVR931SILU 富士工業製

【主な特長】

LED照明	常時換気
お手入れ簡単塗装	ワンタッチ着脱ファン


◆LED照明
消費電力が少なく寿命が長いLEDタイプの照明です。

◆常時換気
一日中、微弱運転で換気を行い室内にこもった湿気や汚れを排出します。



◆ご注意とお願い
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

ES




構造壁対応仕様 本体高さ 85cm 本体間口 257.4cm

※CG画像によるイメージです。見積り内容とは異なりますので、ご注意ください。

スライドストッカー

空間を有効活用できる、たっぷり収納のストッカー。



足元までしっかり収納
足元のけこみ部分まで収納スペースに活用。空間を上手に使ったストッカーです。

●ソフトモーションレール



引出しを滑らかに引き込む機構と奥行きいっぱいまで引き出せるフルエクステンション構造を採用した高品位仕様です。

●フロアキャビネット

シンク用キャビネット



メラミン底板
ソフトモーションレール
スライドストッカー（ポケットなし）

コンロ用キャビネット



メラミン底板
ソフトモーションレール
スライドストッカー（ポケットなし）

食器洗い乾燥機用キャビネット



メラミン底板
ソフトモーションレール
スライドストッカー浅型用

スキットシンク

「お手入れしやすさ」と「片付けやすさ」に優れたこれからの基準となるシンクです。



水流の広がりを抑えて段差に流し込む「ナイアガラフロー方式」によって、水を効率的に排水口へ送ります。さらに、シンク底面の傾斜角度が両端へいくほど大きくなる形状を採用。水がシンク内のどこからでも段差に向かってスムーズに流れるので、汚れをあげずゴミが排水口へ流れ込みます。



シンク奥の段差に向けて汚れやゴミをスムーズに洗い流せます。幅広の段差でとらえた水はそのまま排水口へと流れ込みます。



食器などに残った汚れは段差に向けて流せます。汚れがシンクに戻りにくいので、シンク内に汚れをあげず洗い物ができて、後のお手入れがラクになります。



シンクの底に落ちた汚れやゴミを素早く洗い流せるため、お手入れにかかる時間を短縮。使用する水量も抑えられます。

■ スキットシンク



※表示寸法は内寸法です。深さ約19.5cm
※水栓の位置は左右が選べます。
樹脂排水口

シンクの中のお手入れもシンクまわりの片づけも、スキットとはかどるシンクです。

まな板スタンド付ワイヤーポケット
独自の底面形状と段差のコンビネーションで、シンクの奥の段差に向けて汚れやゴミをスムーズに洗い流せます。

■ 水栓金具



一般地用
オールインワン浄水栓
Aタイプ・エコハンドル（カートリッジ1本付）
P41
LIXIL製
JFAJ461SYXJG5U

●くるプッシュ切替

ダイヤル切替（シャワーと整流）とプッシュ切替（浄水と原水）の4段階吐水。簡単操作で浄水シャワーでの野菜洗いもラクラクです。



●カートリッジ内蔵

浄水カートリッジは水栓本体に内蔵されているため、ワークトップ上で簡単に交換でき、おいしい水が手軽に楽しめます。



●エコハンドル

お湯が混合する位置はクリックでお知らせ。お湯を無意識に使うことがないため、無駄な給湯エネルギーをしません。



■ タオルクリップ



スリム取手用
TCP50SL

■ ダイニング側スタイル



テーブルタイプ
イスを並べて、食事もとれるコミュニケーション重視のスタイルです。



■ ワークトップ



ベーシックホワイト
人造大理石トップ

インテリアに合わせてカラーコーディネート。耐久性にも優れた人造大理石トップです。



手前の水返しはすっきりスマートな形状に。

■ 食器洗い乾燥機



浅型タイプ（パネル材仕様）
D83
NP45RS9S.JGU
パナソニック製

食器収納点数：40点（約5人分）
運転コース：6コース

【主な特長】

ストリーム除菌洗浄	ソフト排気
予約タイマー	低温洗浄
乾燥キープ	

◆ストリーム除菌洗浄
50°C以上の高圧水流により、洗浄工程でしっかり除菌します。

■ ガスコンロ



トップ：グレー フェイス：シルバー
トップ間口 60cm レンジフード連動なし
3口コンロ・ホーロートップタイプ（無水片面焼グリル）
Y11
P1633A0WHVUX パロマ製

【主な特長】

Siセンサー	焦げ付き消火機能
ダブル高火カバーナー	

◆ダブル高火カバーナー
高火カバーナーをダブルで搭載。強火からトロ火まで左右を選ばずに調理できます。

◆焦げ付き消火機能
調理中の鍋の焦げ付きを早い段階で感知し自動消火する安心機能です。

■ レンジフード



※写真は化粧パネルです。
シルバー 加熱機器連動なし
ASRタイプ B41
ASR934SIRU 富士工業製

【主な特長】

LED照明	常時換気
お手入れ簡単塗装	

◆LED照明
消費電力が少なく寿命が長いLEDタイプの照明です。

◆常時換気
一日中、微弱運転で換気を行い室内にこもった湿気や汚れを排出します。



◆ご注意とお願い
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

ES



※[]内はおすすめ取手の記号です。

扉カラー・デザイン

グループ2	K8 シリーズ つや消し バンドウッド AK8 [M] スモークドウッド UK8 [R] ブリーチドウッド IK8 [R]	K7 シリーズ 光沢 グロสดークウッド AK7 [R] グロスライトウッド IK7 [J]
	K6 シリーズ つや消し クリエダーク AK6 [R] クリエモカ UK6 [R] クリエラスク CK6 [R] クリエペール NK6 [R] クリエアイボリー IK6 [R]	K5 シリーズ つや消し ブラックスタック KK5 [M] グレージュスタック VK5 [J] ホワイトスタック WK5 [M]
グループ1	K4 シリーズ 光沢 ディープグレー KK4 [M] クラシックブルー BK4 [M] ディープレッド RK4 [M] ペールホワイト WK4 [J]	K3 シリーズ つや消し ソリッドブラック KK3 [M] ソリッドレッド RK3 [M] ソリッドイエロー YK3 [M] ソリッドホワイト WK3 [M]
	K2 シリーズ つや消し プレーンウォルナット AK2 [B] プレーンオーク NK2 [A] ラスティックアッシュ IK2 [B]	K1 シリーズ 撥油・撥水層 光沢 シルバーグレー SK1 [B] スムースホワイト WK1 [A]
		K0 シリーズ つや消し ノールグリーン GK0 [A] ノールピンク PK0 [A]

取手

グループ2用

スリム取手 ミドル取手

[J]シルバー [M]ブラック [R]シャインニッケル [E]シルバー [F]ブラック [G]シャインニッケル

グループ1用

ハンドル取手 ライン取手 (+オプション)

[A]シルバー [B]ブラック [Q]シルバー


ワークトップカラー 人造大理石 グループ1



シンクカラー ステンレス



キッチンパネルカラー MEシリーズ



火や水を使うキッチンまわりの壁は、耐久性はもちろん、清掃性の高さもポイントのひとつ。フラットなキッチンパネルは、油ハネや調味料など調理中に付いた汚れが簡単に拭き取れ、手間をかけずに美しさを長く保てます。



◆ご注意とお願い
 ・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
 ・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
 ・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
 ・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)



AX



エコアクアシャワー SPA

まる洗いカウンター

LIXIL

1616 サイズ BMUS-1616LBZ-B+H

※イメージ画像になります。


エコアクアシャワーSPA



3つの湯のチカラで、健やかな美しさを手に入れる。

シルクミスト吐水 パワーマッサージ吐水 アクアスプレー吐水


まる洗いカウンター



ワンアクションで折りたたみ。外して洗えて、裏までキレイ。カウンターを外してまる洗いできるから、裏までピカピカに。洗にくい壁や床もラクな姿勢で洗えます。

まる洗い
+カウンター+


マグネットシェルフ



収納場所は、使い勝手に合わせて自由自在。

壁のお好みの位置に取り付けられ、カンタンに取り外してまる洗いでできます。小物が掛けられるフック※1には、ボディブラシや掃除用具を掛けてすっきりと収納できます。※1:180Wタイプのみ。

パネルダウンライト (LED)



広がりのあるやさしい光で、浴室空間全体を明るく、心地よく。

空間全体の明るさを向上させるため、壁・天井面への光の広がりを高め、視界に入る発光面のまぶしさも緩和させました。

■ 浴槽形状 4つの仕様からお選びいただけます。 ■ パットくるりんポイ排水口 ■ キレイサーモフロア ■ 洗い場側水栓 ■ 浴槽材質 ■ 照明

■ 1600ロング浴槽

足も肩まわりも、ゆったり伸ばして入浴できます。



ラインアップの中で底面長辺が最も広い浴槽です。背の高い人でも足を伸ばしてゆったりくつろげます。

■ エコベンチ浴槽

半身浴ができるベンチ付の節水型浴槽です。



満水容量を35L削減してデザインと節水を両立させました。「まくら部」により、寝そべるような状態でリラックス入浴できます。

■ ミナモ浴槽

湯面の広がりや開放感が感じられます。



浴槽の上縁を極限まで広げて、湯面の広がりや入浴時の開放感が感じられ、角の少ないやわらかな曲線で快適な入浴姿勢ができる浴槽です。

■ ストレートライン浴槽

直線的なフォルムがスタイリッシュな印象をあたえます。



浴槽スペースを広く確保する直線的なフォルム。スタイリッシュながらも、角のラインがソフトなのでゆったりできます。

■ 取手

浴槽内握りバー<グレー>



ミナモ浴槽


1600ロング浴槽
エコベンチ浴槽

■ 共通

プッシュワンウェイ排水栓<メタル調>



操作ボタン




排水栓

指で、軽く押すだけで、排水が簡単にできます。


■ パットくるりんポイ排水口

パットとゴミがまとまって、カンタンにポイッ。



排水

安定した湯を生み出す水路設計



排水

小さくゴミをまとめる底面構造

排水

■ キレイサーモフロア

足元が冷ヤツとしない。



排水

汚れが付きにくい表面処理層



排水

中空バルーンを含む断熱層

排水

排水

■ 洗い場側水栓

●クラクレス水栓



クラクレス水栓

クラクレス水栓



クラクレス水栓

クラクレス水栓

クラクレス水栓

クラクレス水栓


■ エコアクアシャワーSPA

●エコアクアシャワーSPA



エコアクアシャワーSPA

エコアクアシャワーSPA



エコアクアシャワーSPA

エコアクアシャワーSPA

エコアクアシャワーSPA

エコアクアシャワーSPA


■ FRP

FRP



FRP

FRP



FRP

FRP

FRP

FRP


■ 照明

照明



照明

照明



照明


照明

照明

照明

■ ミラー&収納

タテ長ミラー (3080) KGM-3080S



タテ長ミラー (3080) KGM-3080S

タテ長ミラー (3080) KGM-3080S

タテ長ミラー (3080) KGM-3080S

タテ長ミラー (3080) KGM-3080S

■ フルフォールスライドバー

フルフォールスライドバー<メタル調> CKSB (2)-B-L1160/CH



フルフォールスライドバー<メタル調> CKSB (2)-B-L1160/CH

フルフォールスライドバー<メタル調> CKSB (2)-B-L1160/CH

フルフォールスライドバー<メタル調> CKSB (2)-B-L1160/CH

フルフォールスライドバー<メタル調> CKSB (2)-B-L1160/CH

■ フロフタ

フロフタ



フロフタ

フロフタ

フロフタ

フロフタ

■ タオル掛

フック付タオル掛<メタル調> R773CH-L400



フック付タオル掛<メタル調> R773CH-L400

フック付タオル掛<メタル調> R773CH-L400

フック付タオル掛<メタル調> R773CH-L400

フック付タオル掛<メタル調> R773CH-L400

■ ドア

折り戸 [11mm 段差] (800W) VDY-8002006R (73)



折り戸 [11mm 段差] (800W) VDY-8002006R (73)


折り戸 [11mm 段差] (800W) VDY-8002006R (73)

折り戸 [11mm 段差] (800W) VDY-8002006R (73)

折り戸 [11mm 段差] (800W) VDY-8002006R (73)

■ キレイドア

キレイドア



キレイドア

キレイドア

キレイドア

キレイドア



◆お願い
 ・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
 ・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
 ・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
 ・表示価格は、商品代のみメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
 ・掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

AX


LIXIL

■ 壁パネルカラー（全面張り）

ハイクラス



Color Image



※A：照明限定パネルです。この壁柄を選択の場合、照明によってはバスルーム内の照度が足りなくなります。


■ 浴槽カラー（FRP）




■ エプロンカラー




■ 床カラー（クイックモジュール 単色）




■ ドアカラー



■ カウンターカラー



■ シャワーヘッドカラー



■ 収納棚カラー



◆お願い
 ・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
 ・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
 ・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
 ・表示価格は、商品代だけのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
 ・掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）




AX

LIXIL


■ 壁パネルカラー（アクセント張り）

ベース：ハイクラス


アクセント：ハイクラス



HT614 ※A
モルティオダーク



HT611 ※A
シルバーグレー



HN642
ウッドグレインライト




HN661
チェリー




HN662
ウォールナット




HN985
ヘイジーシルバー




HN987
ストーンシェルグレー




HN986
クラムホワイト




HT541
ランダムウッド




HT614
モルティオダーク



HT611
シルバーグレー



HT612
ステインブルー



※A：照明限定パネルです。この壁柄を選択の場合、照明によってはバスルーム内の照度が足りなくなります。

Color Image 【組み合わせ例】

アクセントパネル 7色※

HN662	HN661	HT541	HN642	HN985	HT612	HT614
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

×


ベースパネル 2色

HT611	HT614
-------	-------

Natural (Hard)		Natural (Soft)		Individual	
ウォールナット/HN662 モルティオダーク/HT614	チェリー/HN661 モルティオダーク/HT614	ランダムウッド/HT541 モルティオダーク/HT614	ウッドグレインライト/HN642 モルティオダーク/HT614	ヘイジーシルバー/HN985 モルティオダーク/HT614	ステインブルー/HT612 モルティオダーク/HT614

※この他の組み合わせもお選びいただけます（アクセントパネル10色 × ベースパネル2色）。

■ 浴槽カラー（FRP）



NW1
ホワイト

Y71
ベージュ

■ エプロンカラー



FW1
ホワイト


N11
ブラック

Y84
ベージュ

U84 ★
グレー

★：ミナモ浴槽専用カラー

■ 床カラー（クイザーモア 単色）




N86
ホワイト

Y71
ベージュ

U61
グレー

■ ドアカラー




WM
Sホワイト

S1
シルバー

K
ブラック

■ カウンターカラー




ホワイト

ブラック

ライトグレー

■ シャワーヘッドカラー



メタル調・ホワイト

メタル調・ブラック

■ 収納棚カラー



FW1
ホワイト

N11
ブラック

N73
ライトグレー



◆お願い
 ・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
 ・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
 ・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
 ・表示価格は、商品代のみメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
 ・掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

EV



間口 900mm EBH-905SY/MEB-903TXJU

※CG画像によるイメージです。



キレイアップカウンター

つなぎ目がなく、汚れもサッとひと拭き
キレイアップカウンター



※写真はイメージです。



一体成型カウンターでつなぎ目がなく、お手入れ簡単。



カウンターは仮置きスペースにピッタリ。

キレイアップ水栓


簡単キレイを追求した **キレイアップ水栓**



一般的なカウンターや洗面器に付いた水栓と比べると、キレイアップ水栓は、水栓まわりに水がたまりにくいので、拭き掃除の手間がほとんどありません。



吐水切替



シャワー吐水
水ハネの少ない微細シャワーは従来比の20%の節水ができます。



整流吐水

ホース収納式



ホースを引き出して使えるので、ボウル手前に水を流すこともできます。

■ 扉カラー(ミドルレード)



LP2 クリエベール LM2 クリエモカ LD2 クリエグーク



YS2 グロスホワイト HD2 ディーブグレー

■ カウンターカラー



H プレーン材ホワイト

■ 化粧台本体



引出タイプ EBH-905SY 間口900mm

取り出したいものが簡単に見つけられる引出収納がついたキャビネットです。



■ カウンター高さ



約800mm

■ 新てまなし排水口・マルチボトルトラップ

新てまなし排水口




排水口の中までスポンジでサッとお掃除。水はけが良い大口径φ55の排水口。

マルチボトルトラップ



トラップのお掃除まで簡単

■ ミラーキャビネット



スリムLED照明・3面鏡・全収納 MEB-903TXJU

間口900mm コンセント3個
家族の小物の整理に便利なミラーキャビネット



くもり止めコート

●くもり止めコート

ヒーター式に比べくもりがとれるまでの待ち時間が短く、消し忘れもなし。消費電力ゼロで快適に使用できます。

※毛染液・化粧品・液体うがい薬・歯垢染色剤などがつかないように注意してください。※浴室のドアを開けたままご使用された場合(お風呂上がりなど)、一時的にくもりが発生することがあります。

くもり止めコート

●3面鏡トレイアレンジ

背の低いものの場合



アレンジ例1
5cm
トレイ3段

背の高いものの場合



アレンジ例2
トレイ2段

トレイアレンジは、トレイを5cm刻みで設置できるので、無駄なスペースをつくりにくく、異なる高さのものを効率よく収納することができます。



トレイは着脱容易で水洗いもカンタン。

家族みんなが使うドライヤーもすっきり収納

※上の写真は、間口900、1,000、1,200mmの場合の中央鏡部分になります。※上の写真は、スリムLED照明の場合です。スタンダードLED照明の場合はコンセントの位置が異なります。



LIXILの環境への取組が業界トップランナーとして環境大臣より認定されました。



LIXIL長期保証サービス
詳細はWEBをご確認ください

◆ご注意とお願い

- 写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
- 商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
- 主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
- 掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

ベーシアシャワートイレ




2年保証
1年延長保証
3年間安心
HYPER KILAMIC
SIAA ISO22196 for KOHKIN

B2グレード BC-B30S/DT-B382

※CG画像によるイメージです。見積り内容とは異なりますので、ご注意ください。


キレイ機能

パワーストリーム洗浄



強力な水流が便器鉢内のすみずみまわりで回り、少ない水でもしっかり汚れを洗い流します。

フチレス形状



便器のフチを丸ごとなくし、サッとひと拭き、お掃除ラクラクです。

ハイパーセラミック


表面にキズがつきにくく、ISOに準拠した抗菌（銀イオン）パワーで細菌の繁殖も抑えられる、汚れに強い便器素材です。

水になじみやすい親水性

ハイパーセラミックは「水になじみやすい」親水性。便器洗浄やお掃除するたびに汚物を押し流します。

キズ汚れにつよい。

高硬度のジルコンを釉薬の表面まで含んでいるので、キズがつきにくく、陶器の美しさを長く保てます。



抗菌仕様

しっかり汚れを洗い流した上で、銀イオンのパワーで、黒ズミの原因となる細菌の繁殖をしっかり抑制。汚れや水アカ、においを低減します。




しっかりエコ

地球環境に配慮した、強力洗浄の超節水トイレ。

一般家庭内でトイレは使用水量が多く、全体の21%も使用しています。

この貴重な水を大切に使うことを考え、強い洗浄力はそのままで従来品より大幅に洗浄水量を減らしました。

「超節水ECO5トイレ」なら、大13L便器と比べ約**69%**、大8L便器と比べ約**49%**節水できます。



ECO5

大8L便器に比べ、超節水ECO5トイレは、3日でおフロ1杯分以上*節約できます。

※おフロ1杯を180Lで計算

【試算条件】4人家族(男性2人、女性2人)が大1回/人・日、小3回/人・日使用した場合で算出。

2グレード機能表

グレード別機能	パワー脱臭			
キレイ機能	パワーストリーム洗浄	女性専用レディスノズル	スッキリノズルシャッター	ノズルお掃除モード
	ノズルそうじ	ノズルオートクリーニング	ノズル先端着脱	キレイ便座
	便フタワンタッチ着脱	抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)		
エコ機能	超節水ECO5	スーパー節電	ワンタッチ節電(8h)	電源スイッチ
洗浄機能	おしり洗浄(泡ジェット洗浄)	ビデ洗浄(泡沫ソフト)	おしりワイド洗浄	おしりターボ洗浄
	スーパーワイドビデ洗浄	ノズル位置調節		
快適機能	暖房便座	リモコン	スローダウン便座	便座ヒーターオートOFF
	着座センサー	点字対応		

カラーバリエーション



リモコン



壁リモコン


パワー脱臭

着座すると自動で脱臭。




キレイ便座

便座のつぎ目をなくし、便座裏は防汚素材だから、汚れもサッとひと拭き。




スッキリノズルシャッター

使わないときはノズルを収納し、男子小用時などの汚れを防ぎます。シャッターは着脱できるので、お手入れラクラク。



女性専用『レディスノズル』

INAXはノズルが2本。おしり洗浄用ノズルとは別に、女性にやさしいビデ洗浄用ノズルを搭載しました。



コンパクトなフォルム


コンパクト設計の奥行760mmなので、空間をより広々でき、ゆとりを生み出します。



760mm

お掃除しやすいフォルム

タンク上手洗はシームレスで拭き掃除しやすいデザイン。



紙巻器



カラーバリエーション



ワンタッチ式紙巻器 CF-AA22H

タオルリング



スタンダードシリーズ タオルリング KF-91



◆ご注意とお願い
 ・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
 ・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
 ・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
 ・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

